

**LEMBAR PERNYATAAN**

Bersama ini saya menyatakan bahwa artikel penelitian dengan judul:

***Chula Formula sebagai Prediktor Ketepatan Kedalaman  
Endotracheal Tube pada Intubasi Nasotracheal***

---


**Chula Formula as a Predictor for Correct Endotracheal Tube  
Placement for Nasotracheal Intubation**

Telah dikoreksi dan disetujui oleh penulis pembantu untuk dimuat pada Jurnal  
Anestesi Perioperatif (JAP).


**Penulis**

**Tandatangan**

**Akhmad Rhesa Sandy**



**Indriasari**



**Ruli Herman Sitanggang**



Bandung, 29 Oktober 2018

Kepada Yth.  
Redaksi Jurnal Anestesi Perioperatif (JAP).  
di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini saya sampaikan 1 (satu) set artikel penelitian (*hard copy*) beserta 1 (satu) buah *soft copy* (CD), dengan judul:

***Chula Formula sebagai Prediktor Ketepatan Kedalaman  
Endotracheal Tube pada Intubasi Nasotracheal***

---

**Chula Formula as a Predictor for Correct Endotracheal Tube  
Placement for Nasotracheal Intubation**

Perlu diketahui bahwa naskah artikel:

1. Tidak mengandung fabrikasi dan/atau falsifikasi data
2. Bukan merupakan hasil plagiat dan tidak mengandung unsur plagiat
3. Tidak sedang diproses untuk diterbitkan dalam bentuk apapun
4. Tidak sedang dikirimkan ke berkala lain untuk dipertimbangkan pemuatannya
5. Semua nama yang tercantum dalam baris kepemilikan memang berhak menjadi pengarang sesuai dengan *Vancouver Convention on Coauthorship* dan sudah menyetujui bentuk akhir naskah yang diajukan

Besar harapan kami agar artikel penelitian ini dapat dimuat di Jurnal Anestesi Perioperatif (JAP) edisi mendatang.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

**Penulis,**

**Akhmad Rhesa Sandy**

***Chula Formula sebagai Prediktor Ketepatan Kedalaman  
Endotracheal Tube pada Intubasi Nasotracheal***

---

**Chula Formula as a Predictor for Correct Endotracheal Tube  
Placement for Nasotracheal Intubation**

Akhmad Rhesa Sandy  
Indriasari  
Ruli Herman Sitanggang

Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif  
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran  
Rumah Sakit Hasan Sadikin  
Jl. Pasteur No. 38, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161  
Telp. 022 2038285 / Faks. 022 2038306  
Hp 082198046090  
Email: anestesi@fk.unpad.ac.id